使學生歷年成績紀錄表 A, B, C 及成績表 K, L, M 的用戶編制範本可應用新選項「列印學生相片」(只適用於 WebSAMS BUILD-28-02-2019 及以後的版本)

本指引介紹如透過 Crystal Reports 2013 修改成績範本:

以成績表 M 為例

1. 假設下圖內的範本為用戶編制範本,在欄位總管把資料表"TB_STU_PHOTO" 內的欄位"PHOTO",拖放至範本上的所需位置;另外,如視窗"Connect to SQL Anywhere"彈出,把欄位"User ID:"及"Password:"的資料清除,再點擊「確定」。

HOOLNAME HOOLNAME HOOLNAME HOOLNAME HE TE ASR RPTEMPSTUD	L X
IOOLINAME □ ② 2 號 ● × □ ③ 資料庫欄位 □ ● 資料庫	
IOOLNAME □ ① 資料庫欄位 IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
中度 Terim 学规 { / Terimo }	
1 推制 Class Name ClassName) ({Cl	_
1 註冊编號 Beg No Line Connect to SOL Anywhere	9
Login ODBC Network Advanced	
Authentication: Database	
User ID: mtadmin	
Password: (), 小子 清除	
Long Used (000 Head AT) 1 000 Head AT) 1 (000 Head AT) 1	
Taxbowti @EnHeadAT1 @EnHeadAT2 * 武績 * 金衣	
Action: Connect to a running database on another control of the add tables on another control of t	puter
ALLOING AND	
Carden Contract Report of the contract of the	
Orws Contestint Contestint Database name: websams 0xW 0EnHeadAT1 0EnHeadAT2 Database name: websams	
OWA @ChHeadATI @ChHeadAT2 1 @ChHeadTA	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

2. 調整 BLOB 欄位"PHOTO"至所需大小,把多餘的空白位清除,如下圖例子。

╵・・・³・ \ ' \ \ \ \	. AAAA . A	tatatatatatatatatatatatatatatatatatata	، که هېکې کې	₽₽'₽'7₽''	•••
ENSCHOO CUSCHOO	LNAME INAME				
Спасноо	LINAME				
?HeadingEnglish ?HeadingChinese			4 4 4		
: {@schyear} 年度	Term 學期	{?Term	1N0} ¹		
({ENNAME})		班別	ClassName	:]{ClassName}	({CI
4		誈卌編號 派發日期	Reg. No. Date of Tas	REGNO	24

3. 在欄位總管檢查是否有參數"PrintStuPhoto"。如果沒有參數"PrintStuPhoto",就 需要自行新增參數,輸入名稱"PrintStuPhoto",類型選擇"字串",如下圖。

^{・9} ು ぜ・1 ぜ い ² ・	欄位總管	ф ×	:
NSCHOOLNAME	🗢 🖉 📑 🖉 📲 🕒 🗙		
SCHOOLNAME	🗄 📋 資料庫欄位	^	
eadingEnglish ?HeadingChinese hyear} 年度Term 學期 {?TermNo} [E}) 短別 Class Name : [ClassName] ({CL 註冊編號] Reg. No.] [EECNO] 派發日期 [pate of Issue; DOI	 ★ 公式欄位 SQL 運算式欄位 図 参數欄位 3 SESSIONID SESSIONID LayoutType HeadingEnglish HeadingChinese PrintLanguage PrintSchoolName PrintSchoolName PrintSchoolName PrintSchoolName PrintSchoolName 		
Prec of 100%, point Prec of 100%, po	PrintTeacherName PrintSupervisorFooter PrintSuPhoto ScoreOrGrade MaxMarkOrWeight	v	×
名稱(M): 類型(P): PrintStuPhoto 字串	值清單: ✓ 靜態	~	
/ 值欄位 (無) ✓ (無)			-
值 描述 描述 按一下這裡以新增項目			

4. 用滑鼠右鍵點擊 BLOB 欄位"PHOTO",再點擊選項"圖片格式設定",如下圖。

م م ₂ .م.م , <i>م</i> ب شر ، مد بمديميم . مم.م ،	欄位總管
AME	マ 四 □
rm 學期 {?TermNo}	■ TB_STU_PHOTO ■ SUID ■ STUID ■ PHOTO ■ updversion ● f _x 公式欄位 ■ SOL 運算式欄位
抵別 Class Name : [(ClassName) (計冊編號] Reg. No.] : REGNO 派發日期 Pate of Issue:]DOI	BLOB 欄位: TB_STU_PHOTO.PHOTO 尋找欄位總管 圖片格式設定(T)
<u></u>	複製格式(<u>P</u>)

5. 在彈出的視窗"格式編輯器",點擊核取方塊"抑制顯示"右面的按鈕;然後在 「公式工作區-公式格式設定編輯器-抑制顯示」,加上相關條件,如下圖。

格式編輯器 ×		
 一般 国片 框線 超速結 物件名稱(Q): PHOTO1 工具提示文字(T): X2 	格式编辑器 一般 图片 框線 超速结 物件名稱(20): PHOTO1	×
単値(A) 頭定位置和大小(P) 単制顕示(D) 一類	工具提示文字(): □ 韓請(A) □ 弾定位置和大小(P) □ 抑制顯示(L)	<u>**</u> 2
	□ 目動調大(2) 最多行較(1): (個人 0 表示沒有限制) 0	<u>×-2</u>
	水平對高(Z): 夏診值 ~ (<u>×2</u>
□11 本 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	【#式類別名稱(U): □ 古水平頁面上重報(E) ○ 句件保持在一起(S) ○ 「開閉分頁符號上的框線(E)	X-2 X-2 X-2
(77rint5tu2heto) = 'N'	10月 BLOB 欄位 確定 取送 設定	<u>я</u> н)

6. 把範本儲存及上傳至 WebSAMS,再作測試。

