不顯示科目級別評核組別的積分及名次 (適用於有附屬科目分卷級別評核組別者)

I. 簡介:

用戶選擇列印附有「科目分卷級別評核組別」的「科目級別評核組別」時(列印次序 不等於"0"),系統將列印其科目與分卷級別的積分及等級。如學校不欲顯示科目級 別評核組別的積分及等級,需修改報表以隱藏這些資料。

例:

組合科學	Combined Science	87.50	С	5/ 43
組合科學(生物)	Comb. Sci(Bio)	37.50	С	9/ 26
組合科學(化學)	Comb. Sci(Chem)	50.00	С	1/ 18
組合科學	Combined Science			
組合科學(生物)	Comb. Sci(Bio)	37.50	С	9/ 26
組合科學(化學)	Comb. Sci(Chem)	50.00	С	1/ 18

II. 程序:

用戶需修改所有顯示分數滿分及名次的子報表(subreport),子報表是指成績表範本 P 的 "Subject And Assessment Group With Print Seq <> 0" 和成績表範本 A 至 T 的 "Result A-J"

步驟:

1. 在"fullscore"的"Field"按右鍵,點選"Format Field"。

	1 2 3 4 5 6 .	78.4	-9	14 15 1
Report Header	:			
Details a	@ChSubjName @EnSubjName	ullSee	Crode ATA Crode ATA	Grade_ATA:@Gr
Details b	@ChSubjCompNar @EnSubjCompName	Jull	Field: @FullScore	Grade_ATA:@Gr
Details c	@ChSubjName @EnSubjName		Find in Field Explorer	
Renort Footer	. /////RowCout///Avg.of/@Mean/St	un of @Me	Find in Formulas	(//////////////////////////////////////
			Forma <u>t</u> Field	
		-	Format <u>P</u> ainter	
			<u>E</u> dit Formula	
			Change To Barcode	
		₽	Highlighting Expert	
		1	Browse Field Data	
			Select Expert Record	
			Select Expert Group	
			Select Expert Saved Data	
			Insert	•
			Move	•
			Size and Position	
		×	Cut	
		D	Сору	
		1	Paste	
			Delete	

2. 在分頁 "Common" 之中,點選 "Suppress" 右邊的按鍵。

F	ormat Editor	Anna Statistica Statistica	×
	Common Border Font	Paragraph Hyperlink	
	Object Name: Tool Tip Text:	Field7	×2
	 Read-only Suppress Suppress If Duplicated 	Lock Position and Size	×2 ×2

 評核組別代碼(由用戶訂定)和科目代碼存放在一起,故可以用科目代 碼作為隱藏條件,再將其他分數/等級和名次的"Field"隱藏。 <u>成績表範本 P</u>:
 {VW_ASR_RptPScoreAssGrp.SUBJCODE} = "&CS"
 and isnull({VW_ASR_RptPScoreAssGrp.SUBJCOMCODE}) = True
 如多過一個科目評核組別:
 {VW_ASR_RptPScoreAssGrp.SUBJCODE} in ['&CS','&C1']
 and isnull({VW_ASR_RptPScoreAssGrp.SUBJCODE} in ['&CS','&C1']

<u>成績表範本A至T</u>:

{TB_ASR_RPTTEMPSUBJ.SUBJCODE} = '&CS'
and isnull({TB_ASR_RPTTEMPSUBJ.SUBJCOMCODE}) = True
如多過一個科目評核組別:
{TB_ASR_RPTTEMPSUBJ.SUBJCODE} in [''&CS', "&C1']

and isnull({TB_ASR_RPTTEMPSUBJ.SUBJCOMCODE}) = True



Formula Workshop - Format Formula Editor - Suppress	
🚰 Save and close 🍄 🕫 😁 🍽 📣 🖄 🌤 🏂 🖗 🍄 🗮 🗮	Crystal Syntax 💌
	¥ ⊕ Operators
{TB_ASR_RPTTEMPSUBJ.SUBJCODE} = '&CS' and isnull({TB_ASR_RPTTEMPSUBJ.SUBJCOMPCODE}) = True	<

4. 儲存後,重複步驟一至三以修改科目和分卷的分數及名次。完成後上存至 WebSAMS 便可以使用。