




# Staff Deployment Module

## 教職員調配模組

### 教職員調配



The screenshot shows a software interface for the Staff Deployment Module. On the left is a vertical navigation menu with a blue header '教職員調配' (Staff Deployment) and a downward arrow. The menu items are: 數據收集 (Data Collection), 設定 (Settings), 電郵設定 (Email Settings), 教職員假期/缺席紀錄 (Staff Holiday/Absence Record), 代課安排 (Substitution Arrangement), 校內代課重編 (In-school Substitution Re-arrangement), 校外代課重編 (Out-school Substitution Re-arrangement), 代課結餘調整 (Substitution Balance Adjustment), 病假結餘調整 (Sick Leave Balance Adjustment), 查詢 (Inquiry), 外來代課教師 (External Substitution Teachers), 報告 (Reports), and 資料互換 (Data Exchange). The main content area on the right features three large, stylized callouts, each with a white circle on the left and a dark blue bar on the right containing white text. The callouts are: 1. 處理教職員假期/缺席紀錄 (Processing Staff Holiday/Absence Record), 2. 處理代課安排 (Processing Substitution Arrangement), and 3. 處理/計算教職員病假結餘 (Processing/Calculating Staff Sick Leave Balance).

- 教職員調配
  - 數據收集
  - 設定
  - 電郵設定
  - 教職員假期/缺席紀錄
  - 代課安排
  - 校內代課重編
  - 校外代課重編
  - 代課結餘調整
  - 病假結餘調整
  - 查詢
  - 外來代課教師
  - 報告
  - 資料互換

處理教職員假期/缺席紀錄

處理代課安排

處理/計算教職員病假結餘

### 開學前

- 數據收集(匯入時間表數據檔案)
- 設定

### 學年間

- 教職員假期/缺席
- 處理代課安排

### 學年末

- 查詢及報告

### 開學前：數據收集(匯入時間表數據檔案)

[S-STD18-01] 教職員調配 > 數據收集

數據收集

瀏覽全部細節 清除 匯入

學校級別 中學

學校授課制 全日

收集類別 時間表編排 (介面)

當天日期 (DD/MM/YYYY)

教職員調配

數據收集

- 設定
- 電郵設定
- 教職員假期/缺席
- 代課安排

[S-STD18-01] 教職員調配 > 數據收集


數據收集

瀏覽全部細節 清除 匯入

學校級別 中學

收集類別 時間表編排 (介面)

### 開學前：匯入時間表數據檔案





[S-TSI01-01] 時間表編排(介面) > 匯入

→] 匯入 載入 終結製成集 釋放終結製成集 刪除 預載時間表

篩選 請輸入 隱藏/顯示欄

	學年	數據集名稱	製成集名稱	有效日期	狀況	匯入日期	網上校管系統數據集名稱	製成集的使用
<input type="radio"/>								載入
<input type="radio"/>								載入
<input type="radio"/>								載入
<input type="radio"/>								載入

[S-TSI01-01] 時間表編排(介面) > 匯入

→] 匯入 載入 終結製成集 釋放終結製成集 刪除 預載時間表

篩選 請輸入 隱藏/顯示欄

▼ 教職員調配

- 數據收集
- ▼ 設定
  - 代課條件
  - 課節比重
  - 可代課教職員
  - 代課結餘計算
  - 代課結餘累進
- > 電郵設定

▼ 教職員調配

- 數據收集
- ▼ 設定
  - 代課條件
  - 課節比重
  - 可代課教職員
  - 代課結餘計算
  - 代課結餘累進

[S-STD10-01] 教職員調配 > 設定 > 代課條件 > 代課條件

代課條件 教職員代課遴選次序

✓ 儲存 ⏪ 重設

開學前：設定

校內代課條件 (用於自動編訂代課安排及幫助校內代課重編)  
設定代課條件的先後次序。系統在尋找最適合代課人選時，會先考慮次序編號較小的條件  
至於沒有設定次序的條件，則不會被考慮

學校級別  學校授課制

		代課條件	首要優先條件	次要優先條件
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	外來代課教師	<input type="text" value="1"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	課擔上限	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	課擔		<input type="text" value="2"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	校內代課	<input type="text" value="5"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	課擔上限	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="3"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	課擔		<input type="text" value="5"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	代課結餘		<input type="text" value="4"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	課節代課職務上限	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	教職員代課遴選次序		<input type="text" value="1"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	班主任		<input type="text" value="6"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	科目教師		<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	教授同一科目教師		<input type="text"/>

複製代課條件到  是  否

學校級別  學校授課制



開學前：基本設定 - 代課條件  
教職員調配 > 設定 > 代課條件 > 代課條件

1. 剔選代課條件
2. 填寫課擔上限及課節代課職務上限
3. 標註首要優先條件的次序
4. 標註外來代課教師次要優先條件的次序
5. 標註校內代課教師次要優先條件的次序

### 開學前：基本設定 - 代課結餘累進 教職員調配 > 設定 > 代課結餘累進

[S-STD09-02] 教職員調配 > 設定 > 代課結餘累進

編修下學年的代課結餘

▼ 代課結餘調整詳情

現學年		下學年	
學校級別	中學	學校授課制	全日
截算日期 (DD/MM/YYYY)		最後更新日期 (DD/MM/YYYY)	
百分比	<input type="text" value="100.0"/> %	容許上限	<input type="button" value="是"/> <input type="button" value="否"/>
容許下限	<input type="button" value="是"/> <input type="button" value="否"/>	上限	<input type="text" value="25.0"/> 課節
下限	<input type="text" value="-25.0"/> 課節		

填寫資料：

1. 百份比
2. 課節下限
3. 課節上限

### 開學前：基本設定 - 代課結餘累進

### 教職員調配 > 教職員假期/缺席 > 法定假日



[S-STD01-11] 教職員調配 > 教職員假期/缺席 > 法定假日

更新法定假日日期  
以計算有薪病假日數

法定假日名稱	日期 (DD/MM/YYYY)
佛誕	<input type="text"/>
國慶日	<input type="text"/>
中秋節翌日	<input type="text"/>
重陽節	<input type="text"/>
清明節	<input type="text"/>
農曆年初二	<input type="text"/>
農曆年初三	<input type="text"/>

最後更新日期 (DD/MM/YYYY)


複製法定假日到  是  否

學校級別  學校授課制

備註：  
 [1] 根據《僱傭條例》，任何僱員，都可享有上述法定假日，如法定假日適逢休息日，應於該假日翌日補假。該補假須並非法定假日、另定假日、代替假日或休息日的日子。  
 [2] 法定假日只適用於計算缺席日數。

# Staff Deployment Module

## 教職員調配模組



# Staff Deployment Module

## 教職員調配模組

開學前：其他設定 - 教職員代課遴選次序

教職員調配 > 設定 > 代課條件 > 教職員代課遴選次序

[S-STD10-02] 教職員調配 > 設定 > 代課條件 > 教職員代課遴選次序

代課條件 **教職員代課遴選次序**

**教職員代課遴選次序**  
代課次序較高(1是最高, 10是最低)的教職員, 將被優先考慮

篩選

教職員代碼	英文姓名	中文姓名	職級	級別	授課制	可共用	次序
							<input type="text"/>
							<input type="text"/>
							<input type="text"/>

填寫資料：  
輸入每位教職員代課遴選次序號碼  
或按下「設定」作整批處理  
1為最優先，10為最後

# Staff Deployment Module

## 教職員調配模組

開學前：其他設定 - 課節比重  
教職員調配 > 設定 > 課節比重

[S-STD11-01] 教職員調配 > 設定 > 課節比重

搜尋

Q 搜尋 清除

學校級別 中學 學校授課制 全日

級別 中一

儲存 重設

課節	上課日 1	上課日 2	上課日 3	上課日 4	上課日 5	上課日 6
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

複製課節比重到 是 否

學校級別 全部 學校授課制 全部

級別 全部

填寫資料

1. 選擇級別
2. 修改課節比重
3. 設定節數比重  
由 0 至 9.9

課節比重預設為1.0

# Staff Deployment Module

## 教職員調配模組

開學前：其他設定 - 依教職員設定空堂

教職員調配 > 設定 > 可代課教職員 > 依教職員設定空堂

[S-STD12-02] 教職員調配 > 設定 > 可代課教職員 > 依教職員設定空堂

依教職員設定空堂 | 不能代課教職員 | 中六值休教師

✓ 儲存 | ↺ 重設 | < 返回前頁

教職員代碼 / 姓名

課節	上課日 1	上課日 2	上課日 3	上課日 4	上課日 5	上課日 6
1	<input type="checkbox"/> D1-P1	<input type="checkbox"/> D2-P1	<input type="checkbox"/> D3-P1	<input type="checkbox"/> D4-P1	<input type="checkbox"/> D5-P1	<input type="checkbox"/> D6-P1
2	<input type="checkbox"/> D1-P2	<input type="checkbox"/> D2-P2	<input type="checkbox"/> D3-P2	<input type="checkbox"/> D4-P2	<input type="checkbox"/> D5-P2	<input type="checkbox"/> D6-P2
3	<input type="checkbox"/> D1-P3	<input type="checkbox"/> D2-P3	<input type="checkbox"/> D3-P3	<input type="checkbox"/> D4-P3	<input type="checkbox"/> D5-P3	<input type="checkbox"/> D6-P3
4	<input type="checkbox"/> D1-P4	<input type="checkbox"/> D2-P4	<input type="checkbox"/> D3-P4	<input type="checkbox"/> D4-P4	<input type="checkbox"/> D5-P4	<input type="checkbox"/> D6-P4
5	<input type="checkbox"/> D1-P5	<input type="checkbox"/> D2-P5	<input type="checkbox"/> D3-P5	<input type="checkbox"/> D4-P5	<input type="checkbox"/> D5-P5	<input type="checkbox"/> D6-P5
6	<input type="checkbox"/> D1-P6	<input type="checkbox"/> D2-P6	<input type="checkbox"/> D3-P6	<input type="checkbox"/> D4-P6	<input type="checkbox"/> D5-P6	<input type="checkbox"/> D6-P6
7	<input type="checkbox"/> D1-P7	<input type="checkbox"/> D2-P7	<input type="checkbox"/> D3-P7	<input type="checkbox"/> D4-P7	<input type="checkbox"/> D5-P7	<input type="checkbox"/> D6-P7
8	<input type="checkbox"/> D1-P8	<input type="checkbox"/> D2-P8	<input type="checkbox"/> D3-P8	<input type="checkbox"/> D4-P8	<input type="checkbox"/> D5-P8	<input type="checkbox"/> D6-P8
9	<input type="checkbox"/> D1-P9	<input type="checkbox"/> D2-P9	<input type="checkbox"/> D3-P9	<input type="checkbox"/> D4-P9	<input type="checkbox"/> D5-P9	<input type="checkbox"/> D6-P9

可代課 每  週 / 循環週上課日

開始日期  完結日期

填寫資料：

- 上課日及課節
- 頻率
- 日期範圍

# Staff Deployment Module

## 教職員調配模組

開學前：其他設定 - 不能代課教職員  
 教職員調配 > 設定 > 可代課教職員 > 不能代課教職員

[S-STD12-04] 教職員調配 > 設定 > 可代課教職員 > 不能代課教職員

依教職員設定空堂 **不能代課教職員** 中六值休教師

✓ 儲存   ↻ 重設   < 返回前頁

教職員代碼 / 姓名

不能代課

開始日期 (DD/MM/YYYY)  完結日期 (DD/MM/YYYY)

課節  1  2  3  4  5  6  7  8  9

每  循環週上課日  1  2  3  4  5  6

每  週  星期一  星期二  星期三  星期四  星期五  星期六

每  月份

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31									

填寫資料：

- 不能代課的教職員
- 上課日及課節
- 頻率
- 日期範圍



# Staff Deployment Module

## 教職員調配模組

開學前：其他設定 - 中六值休教師  
教職員調配 > 設定 > 可代課教職員 > 中六值休教師

[S-STD12-05] 教職員調配 > 設定 > 可代課教職員 > 中六值休教師

依教職員設定空堂   不能代課教職員   **中六值休教師**

✓ 儲存   重設

學年  ▼

中六教師在中六學期結束後代課  
(DD/MM/YYYY)    是 否

填寫資料：

- 選擇值休中六教師
- 設定學期結束日
- 該日應在現學年時間範圍內

開學前：其他設定 - 代課結餘計算  
教職員調配 > 設定 > 代課結餘計算

[S-STD13-01] 教職員調配 > 設定 > 代課結餘計算

假期類別	計算為被代課	
公務員事務規例1100(5)給予的假期	<input type="button" value="是"/>	<input type="button" value="否"/>
病假 (無薪)	<input checked="" type="button" value="是"/>	<input type="button" value="否"/>
病假 (有薪)	<input checked="" type="button" value="是"/>	<input type="button" value="否"/>
特別假期	<input checked="" type="button" value="是"/>	<input type="button" value="否"/>

填寫資料：

- 設定「計算為被代課」
- 是 - 納入代課計算
- 否 - 不納入代課計算

### 開學前：其他設定 - 電郵設定

#### 教職員調配 > 電郵設定

[S-STD15-01] 教職員調配 > 電郵設定 > 代課安排 > 代課通知

代課通知 取消代課通知 修改代課通知

✓ 儲存 重設

自動發出代課通知  是  否

代課通知

主題:

Test\_Title\_Sub\_Noti

{SCHOOLNAME}

Dear {STAFFNAME}

This letter is to inform you about the substitution arrangement.

Date(Week/Cycle Day): {SUBSDATE} ({WEEK/CYCLEDAY})

Lesson: {LESSON}

Classroom: {CLASSROOM}

ClassCode: {ClassCode}

Subject: {Subject}

內容:

Thank you for your attention.

備註:

[1] 如需系統自動發出下述的通知電郵，須提供相關教職員的有效電郵地址，並且啟動相應自動發出通知的設定。

- (i) 代課通知
- (ii) 取消代課通知
- (iii) 修改代課通知
- (iv) 病假結餘通知
- (v) 修改病假結餘通知

[S-STD15-04] 教職員調配 > 電郵設定 > 病假結餘 > 通知病假結餘數值

通知病假結餘數值 修改病假結餘數值

✓ 儲存 重設

自動發出病假結餘通知  是  否

通知病假結餘數值

主題:

Test\_Title\_SL\_bal\_Noti

{SCHOOLNAME}

Dear {STAFFNAME}

This letter is to inform you about the sick leave balance.

Date as at: {DATEASAT}

Balance: {SICKLEAVEBAL}

內容:

Thank you for your attention.

備註:

[1] 如需系統自動發出下述的通知電郵，須提供相關教職員的有效電郵地址，並且啟動相應自動發出通知的設定。

- (i) 代課通知
- (ii) 取消代課通知
- (iii) 修改代課通知
- (iv) 病假結餘通知
- (v) 修改病假結餘通知

### 學年間：教職員假期/缺席

The screenshot displays the 'Staff Deployment Module' interface. On the left is a navigation menu with the following items: '教職員調配' (Staff Deployment), '數據收集' (Data Collection), '設定' (Settings), '電郵設定' (Email Settings), '代課安排' (Substitution Arrangement), '病假結餘' (Sick Leave Balance), '教職員假期/缺席' (Staff Holiday/Absence), and '侍產假資料' (Maternity Leave Information). The '教職員假期/缺席' item is highlighted with a red box. The main content area shows a breadcrumb trail: '[S-STD01-01] 教職員調配 > 教職員假期/缺席 > 教職員假期/缺席'. Below this is a search bar with '搜尋' (Search), '清除' (Clear), and '+ 新增' (Add) buttons. The form contains several input fields: '教職員代碼' (Staff Code), '英文姓名' (English Name), '開始日期' (Start Date) with a calendar icon and '(DD/MM/YYYY)' format, '簡稱' (Short Name), '中文姓名' (Chinese Name), '完結日期' (End Date) with a calendar icon and '(DD/MM/YYYY)' format, and '假期類別' (Holiday Type) with buttons for '全部' (All), '教育局' (Education Bureau), and '學校' (School).

# Staff Deployment Module

## 教職員調配模組

學年間：教職員假期/缺席

先決條件：代碼管理 > 編修代碼表

有關教職員假期類別事宜，  
老師可參閱[教職員批假指引](#)。

[S-HSE01-02] 代碼管理 > 編修

> 假期類別

✓ 儲存 | ↻ 重設 | + 新增 | < 返回前頁

篩選

代碼	類別	說明(英)	說明(中)	有薪示標	計算代課示標	狀態 <sup>[1]</sup>
AO	E	Absence due to Official Commitment	因公缺席	Y	N	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> I
L	E	Leave Granted Under CSR1100(5)	公務員事務規例1100(5)給予的假期	Y	N	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> I
ML	E	Maternity Leave (Paid)	分娩假期 (有薪)	Y	N	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> I
MLA	E	Maternity Leave (Ante-natal) (Paid)	分娩假期 (產前) (有薪)	Y	Y	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> I
MLNP	E	Maternity Leave (No Pay)	分娩假期 (無薪)	N	Y	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> I
MLP	E	Maternity Leave (Post-natal) (Paid)	分娩假期 (產後) (有薪)	Y	Y	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> I
NPL	E	Other No Pay Leave	其他無薪假期	N	Y	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> I
PAL1	E	Paternity Leave	侍產假	Y	Y	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> I
PL	E	Other Paid Leave	其他有薪假期	Y	Y	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> I

備註：  
[1] A - 使用, I - 不使用。

# Staff Deployment Module

## 教職員調配模組

學年間：病假結餘計算（資助學校適用）

先決條件：教職員資料 > 教職員概況 > 受聘

[S-STF17-03] 教職員資料 > 教職員概況 > 受聘

詳情 受聘 離職 職級改變 署任 職位 委員會職務 訓練 資訊科技訓練 文件

✓ 儲存 重設 < 返回前頁 < 返回教職員概況搜尋頁

教職員代碼 教職員姓名  
簡稱 職級

教職員受聘詳情

學校級別 中學 學校授課制 全日  
職級  
教職員類別 教學職員  
教學職務 [2] 是 否 可和其他級別/授課制共用示標 [2] 是 否  
聘用條件 常額  
開始日期 (DD/MM/YYYY) 完結日期 (DD/MM/YYYY) 01/01/2025  
教職員編制分數 1.00 全職等值 1.00  
多於一年資助學校教學經驗 [1] 是 否 入職時病假累積 [1] 10.0  
計算日期 (DD/MM/YYYY) 增薪月份 (DD/MM) 01/09  
互調 [1] 被替換的資料

病假結餘計算  
(資助學校適用)

多於一年資助學校教學經驗 [1] 是 否 入職時病假累積 [1] 10.0  
計算日期 (DD/MM/YYYY) 增薪月份 (DD/MM) 01/09

學年間：教職員假期/缺席

教職員調配 > 教職員假期/缺席 > 教職員假期/缺席

[S-STD01-03] 教職員調配 > 教職員假期/缺席 > 教職員假期/缺席

教職員假期/缺席 代課安排

✓ 儲存 重設 返回前頁

▼ 新增教職員假期/缺席

教職員代碼 / 姓名	<input type="text"/>	排序	代碼 姓名
假期類別 [1]	<input type="text"/>		
開始日期 (DD/MM/YYYY)	<input type="text"/>	完結日期 (DD/MM/YYYY)	<input type="text"/>
開始課節	<input type="text"/>	完結課節	<input type="text"/>
缺席日數	<input type="text"/>	代課安排	是

備註

備註:

[1] \* 學校自訂假期類別

[2] 如需系統自動發出下述的通知電郵, 須提供相關教職員的有效電郵地址, 并且啓動相應自動發出通知的設定。

(i) 代課通知  
 (ii) 取消代課通知  
 (iii) 修改代課通知  
 (iv) 病假結餘通知  
 (v) 修改病假結餘通知

填寫資料：

- 教職員代碼 / 姓名
- 假期類別
- 日期範圍

- 系統計算缺席日
- 系統顯示  
是否需要代課安排

學年間：教職員假期/缺席

教職員調配 > 教職員假期/缺席 > 侍產假資料

[S-STD01-09] 教職員調配 > 教職員假期/缺席 > 侍產假資料

▼ 增新侍產假資料

✓ 儲存   重設   返回前頁

教職員代碼 / 姓名	<input type="text"/>	排序	代碼   姓名
嬰兒的預計出生日期 (DD/MM/YYYY)	<input type="text" value="DD/MM/YYYY"/>	嬰兒實際出生日期 (DD/MM/YYYY)	<input type="text" value="DD/MM/YYYY"/>
審批狀態	初步批核		

填寫資料：

- 為男性教職員紀錄侍產假假期/缺席前，必須先為該職員設定侍產假資料。

有關向學校男性教職員提供侍產假事宜，  
可參閱教育局通告 [第 16/2015 號](#)。



### 學年間：教職員假期/缺席 教職員調配 > 病假結餘調整

填寫資料：

1. 選擇「僱用期首日」
2. 按超連結調整病假結餘 / 增薪日期

[S-STD03-02] 教職員調配 > 病假結餘調整

設定首調整值 < 返回前頁

教職員代碼	教職員姓名
簡稱	職級
病假結餘調整, 計算日期調整, 增薪日期調整	
僱用期首日	<input type="text" value=""/>

計算日期		病假結餘		有薪病假	無薪假期		增薪日期	
衍生	調整	衍生	調整		病假	其他	衍生	調整
<a href="#">01/09/2024</a>		<a href="#">1.0</a>		0.0	0.0	0.0	***	
<a href="#">01/09/2025</a>		*		0.0	0.0	0.0	***	

備註:

[1] 紀錄顯示\*代表沒有輸入入職時病假累積及首病假設定值  
 [2] 紀錄顯示\*\*代表因無薪假期而導致紀錄有誤, 請刪除該紀錄  
 [3] 紀錄顯示\*\*\*代表沒有輸入計算日期及首計算日期設定值  
 [4] 紀錄顯示#代表在有薪/無薪假期職位所顯示的病假數目, 為新病假計算週期的首月所申請的病假, 展開及瀏覽整個病假計算週期的病假結餘。

學年間：處理代課安排

教職員調配 > 教職員假期/缺席 > 教職員假期/缺席 > 代課安排

[S-STD02-02] 教職員調配 > 教職員假期/缺席 > 教職員假期/缺席 > 代課安排

教職員假期/缺席 代課安排

未完成代課安排 已完成代課安排

產生 重設 瀏覽教職員時間表 返回教職員假期/缺席搜尋頁

教職員代碼 教職員姓名  
簡稱 職級  
開始日期 (DD/MM/YYYY) 完結日期 (DD/MM/YYYY)

開始課節				完結課節			
<input type="checkbox"/>	學校級別	學校授課制	日期 <sup>[1]</sup>	課節	班別	房間	科目
<input type="checkbox"/>	中學	全日					
<input type="checkbox"/>	中學	全日					

備註：  
[1] 更改後的上課日次序會以粗字體代表

未完成代課總日數 1

選擇代替類別

代替類別 校內 校外 外來代課教師<sup>[1]</sup>  詳情

備註：  
[1] 請在代替類別選擇校外，並於外來代課教師揀選其中一位，以瀏覽該代課教師詳情。

填寫資料：

1. 選擇需要代課安排的課節
2. 選擇代替類別：校外 / 校內
3. 按「產生」

學年間：處理代課安排

教職員調配 > 教職員假期/缺席 > 教職員假期/缺席 > 代課安排

[S-STD02-04] 教職員調配 > 教職員假期/缺席 > 教職員假期/缺席 > 代課安排

教職員假期/缺席 代課安排

未完成代課安排 已完成代課安排

< 返回前頁 < 返回教職員假期/缺席搜尋頁

教職員代碼	教職員姓名
簡稱	職級
開始日期 (DD/MM/YYYY)	完結日期 (DD/MM/YYYY)
開始課節	完結課節

選擇需要再重編代課安排的紀錄

儲存

	日期	課節	班別	房間	科目	代課者	被代替
<input type="checkbox"/>							<input type="button" value="Y"/> <input type="button" value="N"/>

備註：  
[1] "代替"是必須計算的

填寫資料：

1. 選擇課節
2. 可選擇：
  - 空置課室
  - 值休教師
  - 全體教師
  - 不需要
3. 選擇是否被代替

# Staff Deployment Module

## 教職員調配模組

學年間：處理代課安排

教職員調配 > 教職員假期/缺席 > 教職員假期/缺席 > 代課安排

選擇需要重新編代課安排的紀錄

儲存
  重設
  空置課室
  值休教師
  全體教師
  不需要

<input checked="" type="checkbox"/>	日期	課節	班別	房間	科目	代課者	被代替
							<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N

[S-STD01-06] 教職員調配 > 教職員假期/缺席 > 教職員假期/缺席

未使用地方表

日期	課節	班別代碼	房間	科目	代課者

房間	房間使用狀況		
房間	課節	科目	房間
<input type="checkbox"/>	未使用的地方		
<input type="checkbox"/>	未使用的地方		
<input type="checkbox"/>	已使用的地方		
<input type="checkbox"/>	已使用的地方		
<input type="checkbox"/>	已使用的地方		

填寫資料：

- 空置課室
- 可選擇未使用的空置課室取代原來的課室

# Staff Deployment Module

## 教職員調配模組

學年間：處理代課安排

教職員調配 > 教職員假期/缺席 > 教職員假期/缺席 > 代課安排

選擇需要重新編代課安排的紀錄

儲存   
  重設   
 空置課室   
 **值休教師**   
 全體教師   
 不需要

	日期	課節	班別	房間	科目	代課者	被代替
<input checked="" type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N

[S-STD01-07] 教職員調配 > 教職員假期/缺席 > 教職員假期/缺席

**值休教師表**

取代    < 返回前頁

日期	課節	班別代碼	房間	科目	代課者

	教職員代碼	英文姓名	中文姓名	授課制	當日課擔	次序	代替				
							結餘累進 (a)	代 (b)	被代 (c)	調整 (d)	結餘 (e)
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											

填寫資料：

- 值休教師
- 可選擇值休的教師取代原來的教師

# Staff Deployment Module

## 教職員調配模組

學年間： 代課安排  
教職員調配 > 代課安排 > 離職教職員

填寫資料：

- 離職教職員
- 教職員代號 / 姓名
- 日期範圍
- 代替類別

[S-STD02-06] 教職員調配 > 代課安排 > 離職教職員

產生

教職員代碼 / 姓名

開始日期

(DD/MM/YYYY)

開始課節

代替類別

排序

完結日期

(DD/MM/YYYY)

完結課節

外來代課教師

備註：  
[1] 請在代替類別選擇校外，並於外來代課教師揀選其中一位，以瀏覽該代課教師詳情。

▼ 選擇需要再重編代課安排的紀錄

日期	課節	班別	房間	科目	代課者	被代替

備註：  
[1] "代替" 是必須計算的

學年間：處理代課安排  
教職員調配 > 外來代課教師

[S-STD04-02] 教職員調配 > 外來代課教師 > 詳情

詳情 地址 履歷

儲存 重設 返回前頁

增新外來代課教師

教職員代碼 & [ ] 英文姓名 [ ]

中文姓名 [ ] 簡稱 [ ]

稱銜 [ ] 性別 男 女

身份證明文件類別 身份證明書 身份證明文件號碼 [ ]

簽發地點 澳洲 出生日期 DD/MM/YYYY

代課教師學歷 [ ]

訓練示標 是 否

備註 [ ]

教授科目

+ 新增

編號	科目
1	[ ]
2	[ ]

填寫資料：

- 外來代課教師
- 個人資料詳情
- 僱用詳細紀錄

[S-STD04-05] 教職員調配 > 外來代課教師 > 履歷

詳情 地址 履歷

搜尋

搜尋 清除 返回前頁

英文姓名 [ ]

開始日期 DD/MM/YYYY 完結日期 DD/MM/YYYY

(DD/MM/YYYY) (DD/MM/YYYY)

+ 新增 刪除

開始日期	完結日期	學校級別	學校控課制	教學職務示標
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

# Staff Deployment Module

## 教職員調配模組

學年間：處理代課安排  
教職員調配 > 校內代課重編

[S-STD05-01] 教職員調配 > 校內代課重編

▼ 搜尋

🔍 搜尋    🗑️ 清除

缺席者       
 代課者   

開始日期 (DD/MM/YYYY)  📅    完結日期 (DD/MM/YYYY)

儲存    🔄 重設    ⋮    空置課室    值休教師    全體教師    不需要    外來代課教師

	日期	課節	班別代碼	房間	科目	缺席者	代課者	被代替
<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N

- 填寫資料：
- 可選擇已安排校內教師代課的課堂重新編配
  - 空置課室
  - 值休教師
  - 全體教師
  - 不需要(代課教師)
  - 外來代課教師



學年間：處理代課安排  
教職員調配 > 校外代課重編

[S-STD06-01] 教職員調配 > 校外代課重編

搜尋

搜尋 清除

外來代課教師 &

開始日期 DD/MM/YYYY 完結日期 DD/MM/YYYY

選擇另一位外來代課教師整批取代全部課堂的外來代課教師

代課教師詳情 整批修改

外來代課教師

選擇需要再重編代課安排的紀錄

儲存 重設 空置課室 值休教師 全體教師 不需要 外來代課教師

	日期	課節	班別代碼	房間	科目	缺席者	代課者	被代替
<input checked="" type="checkbox"/>								Y N

填寫資料：

- 可選擇已安排校外教師代課的課堂重新編配
- 空置課室
- 值休教師
- 全體教師
- 不需要(代課教師)
- 外來代課教師



### 學年末：查詢及報告

[S-STD08-01] 教職員調配 > **查詢**

▼ 搜尋

🔍 搜尋 🗑️ 清除

教職員代碼 / 姓名

開始日期  🗑️  
(DD/MM/YYYY)

假期類別

排序

完結日期  🗑️  
(DD/MM/YYYY)

- 假期/缺席紀錄
- 代課比較
- 代課撮要
- 代課結餘累進
- 病假結餘

[S-STF12-01] 教職員資料 > **報告**

▼ 搜尋報告

🔍 搜尋 🗑️ 清除

類別

語言

報告名稱 (編號)	
🔍	個人及聘任資料報告 (R-STF004-C)
🔍	教職員名單 (R-STF003-C)
🔍	教職員名單 (依學年列印) (R-STF002-C)

- 缺席
- 代課
- 外來代課教師

### 學年末：查詢及報告

[S-STD08-01] 教職員調配 > 查詢 > 假期/缺席紀錄

▼ 搜尋

🔍 搜尋    🗑️ 清除

**查詢例子：假期/缺席紀錄**

教職員代碼 / 姓名  排序

開始日期  完結日期

(DD/MM/YYYY) (DD/MM/YYYY)

假期類別

教職員代碼	英文姓名	中文姓名	假期/缺席						病假結餘	
			日期		課節		日數	類別		有薪
			由	至	由	至				

備註：

AO - 因公缺席  
MLNP - 分娩假期 (無薪)  
NPL - 其他無薪假期  
SBI - 學校自訂一  
SLHP - 病假 (半薪)  
SP - 特別假期  
TBNP - 肺病假期 (無薪)

L - 公務員事務規例1100(5)給予的假期  
ML - 分娩假期 (有薪)  
PL - 其他有薪假期  
SBII - 學校自訂二  
SLNP - 病假 (無薪)  
STNP - 進修假期 (無薪)  
TBL - 肺病假期 (有薪)

MLA - 分娩假期 (產前) (有薪)  
MLP - 分娩假期 (產後) (有薪)  
PAL1 - 侍產假  
SBB - 學校自訂三  
SLP - 病假 (有薪)  
STL - 進修假期 (有薪)  
VL - 例假

# Staff Deployment Module

## 教職員調配模組

### 教職員調配模組參考資料

主頁 > 模組資料 > 教職員調配

學校管理(SCH) 學校活動管理(SAM) 在職家庭及學生資助事務處 (學生資助處)(SFO)	學生資料(STU) 學生出席資料(ATT) 人才資料庫(TDB) 課外活動(STA)	學生成績(ASR) 特殊學生成績(SPE) 獎懲資料(ANP)	學位分配 小一派位(POA) 中一派位(小學)(SOA(P)) 中一派位(中學)(SOA(S)) 中四學位安排(SFP)
香港考評局程序 香港中學文憑(DSE) 全港性系統評估(TSA)	香港學科測驗(HKA) 學生學習概覽(SLP) 申請大專院校(INA)	<b>教職員調配(STD)</b> 教職員資料(STF)	獨立版時間表編排工具(STT) 時間表編排(介面)(TSI)
聯遞系統(CDS) 系統保安(SEC)	代碼管理(HSE) 報告管理(RPT) 資料管理(DAT)	設定(CUS)	財務管理及策劃(FMP)

# Staff Deployment Module

## 教職員調配模組

### 教職員調配模組參考資料

主頁 > 模組資料 > 教職員調配

#### 教職員調配

主頁 > 模組資料 > 教職員調配

 用戶手冊  	 功能概覽	 快速指引	 參考文件
 常見問題	 課程講義	 模組短片	 常用SQL 只供獲授權用戶使用

# Staff Deployment Module

## 教職員調配模組

---

— 完 —